



Первомайские вестИ

выпуск

№ 17(05) 13 мая 2021

12+

Тульская область
Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района
Администрация**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «13» мая 2021 года

№ 126

О создании комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района

В целях оценки готовности к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2021-2022 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ, от 12 марта 2013 № 103, «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО р.п. Первомайский администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. теплоснабжающих и тепловых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района.
2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. теплоснабжающих и тепловых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вестИ» и разместить на официальном сайте МО р.п. Первомайский Щекинского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
МО р.п. Первомайский
Щекинского района

И.И. Шепелёва

Приложение
к постановлению
администрации МО р.п. Первомайский
от «13» мая 2021 года № 126**СОСТАВ
комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. теплоснабжающих и тепловых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский.**

Председатель комиссии	Помощник главы администрации МО р.п. Первомайский
Заместитель председателя	Директор МКУ «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства»
Члены комиссии	Инженер МКУ «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства» Инспектор по вопросам жизнеобеспечения администрации МО р.п. Первомайский Технический директор АО «ЩЖКХ» (по согласованию) Руководители управляющих компаний (по согласованию) Директор муниципального казенного учреждения «УКС Щекинского района» (по согласованию) Государственный инспектор Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Согласовано:

Директор МКУ «ПУЖиБ»

И.В. Смелов

Тульская область
Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района
Администрация**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «13» мая 2021 года

№ 127

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района

В целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский, администрация МО р.п. Первомайский Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вестИ» и разместить на официальном сайте администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
МО р.п. Первомайский
Щекинского района

И.И. Шепелёва

Приложение
к постановлению администрации
МО р.п. Первомайский
от «13» мая 2021 года № 127**Программа
по проведению проверки готовности к отопительному
периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский**

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов согласно таблице № 1 (Приложение 1 к Программе).

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов (Приложение №2 к Программе).

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Результаты проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение №3 к Программе).

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – Паспорт готовности) составляется (Приложение №4 к Программе) и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2021 года.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности объектов к отопительному сезону Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1
к Программе по проведению
проверки готовности к
отопительному периоду 2021-2022
годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
МО р.п. Первомайский

Таблица № 1

**График проведения проверки готовности к отопительному периоду
2021 – 2022 годов**

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Кол-во объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	Теплоснабжающие и теплосетевые организации	1	с 01.09.2021г. по 01.10.2021г.	Согласно ФЗ от 27.07.2010 №190 – ФЗ «О теплоснабжении», Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103
2	Учреждения социальной сферы	13	с 01.08.2021г. по 01.09.2021г.	-----
3	Жилищный фонд	189	с 01.08.2021г. по 01.09.2021г.	-----
4	Управляющие компании	6	с 01.08.2021г. по 01.09.2021г.	-----

Приложение №2
к программе по проведению
проверки готовности к
отопительному периоду 2021-2022
годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
МО р.п. Первомайский**Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов**

№№ п/п	Объекты, подлежащие проверке
1	2
1	Учреждения социальной сферы, в том числе:
1.2	объекты комитета по образованию
1.2.1	МБОУ Средняя школа №16– Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №18
1.2.3	МБОУ Средняя школа №16– Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №19
1.2.4	МБОУ Средняя школа №16– Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №20
1.2.5	МБОУ Средняя школа №16– Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №21
1.2.6	МБОУ Средняя школа №16– Центр образования р.п. Первомайский СП Средняя школа № 15
1.2.7	МБОУ Средняя школа №16– Центр образования р.п. Первомайский
1.2.8	МАУДО «Первомайская детская школа искусств»
1.2.9	МБУ ДО «Центр детского творчества»
2	Филиал №3 ГУЗ «Щекинская районная больница»
2.1	ГУЗ Тульский областной наркологический диспансер №1 Щекинский филиал.
3	ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа»
4	Федеральное государственное бюджетное профессиональное учреждение «Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
5	Дом спорта «Юбилейный»
6	Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе:
6.1.	АО «ЩЖКХ»
7	Потребители тепловой энергии, в том числе:
7.1	Управляющая компания ООО УК «СТАРТЕЛЬ»
7.2	Управляющая компания ООО УК «УК РЕМЖИЛСТРОЙ»
7.3	Управляющая компания ООО УК «ЭВЕРЕСТ»
7.4	Управляющая компания ООО «ЩУК»
7.5	Управляющая компания ООО «УК ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»
7.6	Управляющая компания ООО «УК КРЕПОСТЬ»

Приложение 3
к программе по проведению
проверки готовности к
отопительному периоду 2021-2022
годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
МО р.п. Первомайский**АКТ
проверки готовности к отопительному периоду**

(место составления акта) _____ " ____ " _____ (дата составления акта) 20 ____ г.

Комиссия, образованная _____ (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от " ____ " _____ 20 ____ г., утвержденной _____

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " ____ " _____ 20 ____ г. по " ____ " _____ 20 ____ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____ ;
 2. _____ ;
 3. _____ ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____ / _____ <?>*

Председатель комиссии: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" _____ " _____ 20 _____ г. _____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4 к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021 -2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО р.п. Первомайский

ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду

Выдан _____ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____ ;
 2. _____ ;
 3. _____ ;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

(Footnotes)
 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Тульская область
Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13»-мая 2021 года № 128

Об утверждении Порядка подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 12 марта 2013 года №103, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский администрации МО р.п. Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории МО р.п.Первомайский (Приложение 1).
2. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (Приложение 2).
3. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе жилых домов (Приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО р.п.Первомайский Щекинского района.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района _____ И.И. Шепелёва

Приложение 1 к постановлению администрации МО р.п.Первомайский от «13» мая 2021 г. № 128

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории МО р.п.Первомайский

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
- 1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
- 1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
- 1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации – оперативно-диспетчерская служба или администрации той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
- 1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.
- 1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы администрации МО р.п. Первомайский к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

- 2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы администрации ответственного за жизнеобеспечение поселения.
- 2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба МО Щекинский района и дежурный администрации района.

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию:

- с администрацией МО р.п. Первомайский – по квартальным отключениям;
- 2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с МКУ «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства»
- 2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
- 2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
- 2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением МКУ «ЕДДС Щекинского района» и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
- 2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
 - вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
 - организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечить безопасные условия производства работ;
 - информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
- 2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или МКУ «ЕДДС Щекинского района» для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

- 3.1. Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу МКУ «ЕДДС Щекинского района» оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
- 3.2. Муниципальное казенное учреждение «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства» и МКУ «ЕДДС Щекинского района», осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
- 3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителю диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций подают заявку в МКУ «ЕДДС Щекинского района» и информируют Абонентов за 5 дней до намеченных работ.
- 3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием МКУ «ЕДДС Щекинского района» за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.
- 3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники города, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и МКУ «ЕДДС Щекинского района» об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
- При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные и электродкотельные города, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.
- 3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и МКУ «ЕДДС Щекинского района» об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
- 3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией города вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом МКУ «ЕДДС Щекинского района».
- 3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением МКУ «ЕДДС Щекинского района».
- 3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают МКУ «ЕДДС Щекинского района» время начала включения.

4. Техническая документация

- 4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:
 - настоящее Положение;
 - действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
 - внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;
 - утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с управлением по энергетике и энергосбережению администрации города схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
 Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива в источниках теплоснабжения.
- К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
- Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
- 4.2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, Абоненты, МКУ «ЕДДС Щекинского района» ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Согласовано: _____

Директор МКУ «ПУЖиБ» _____ И.В.Смелов

Приложение 2 к постановлению администрации МО р.п. Первомайский от «13» мая 2021г. № 128

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водо – и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, Муниципального казенного учреждения «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства» (далее – МКУ «ПУЖиБ»), ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения р.п. Первомайский .
2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло – и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства р.п. Первомайский Щекинского района.
3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
 - «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
 - «исполнитель» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;
 - Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений – иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.
 - «потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
 - «управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
 - «ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
 - «коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;
 - 4. Основной задачей администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
 - 5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.
 - 6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло – и ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района определяется в соответствии с действующим законодательством.
 - 7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяется заключаемыми между ними договорами и действующим федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
 - 8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

2. Провести комиссионное обследование водоемов в границах поселения с составлением актов на предмет их пригодности для купания и предоставить их копии в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации МО Щекинский район до начала купального сезона. Установить предупреждающие знаки и аншлаги, запрещающие купание на водных объектах, не имеющих разрешения на использование в качестве мест массового отдыха на воде.
3. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах МО р.п. Первомайский Щекинского района на 2021 год (Приложение 1).
4. Организовать в течение купального сезона контроль за эксплуатацией пляжа с привлечением представителей Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области, Отдела Министерства внутренних дел по Щекинскому району.
5. Организовать через средства массовой информации доведение до населения правил безопасного поведения на водных объектах, имеющих разрешение на использование в качестве мест отдыха в течение купального сезона.
7. Определить местом массового отдыха населения на водных объектах – пруд р.п. Первомайский (парковая зона).
8. Провести очистку дна акватории пруда в месте купания населения и подготовить место массового отдыха к техническому освидетельствованию ГИМС МЧС России по Тульской области в установленные сроки.
9. Эксплуатацию водного объекта, используемого для купания и массового отдыха, осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарными правилами.
10. Для массового отдыха населения на воде определить в установленном порядке пляжную зону. Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00 часов.
11. На пляжной зоне и парковой территории отдыха граждан ЗАПРЕТИТЬ:
Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими надписями.
Разведение костров и установку мангалов, грилей и прочее.
Употребление спиртных напитков, нахождение и купание в нетрезвом состоянии.
Нарушение общественного порядка, купание без купальных костюмов.
Проезд, парковку автотранспорта (кроме машин экстренных служб и служб обеспечения).
Мытьё автомобилей, мототехники и пр., забор воды для питьевых и бытовых нужд.
Плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и т.п. Использование моторных, весельных, гребных, резиновых лодок и байдарок, других плавсредств на территории водного объекта в границах места купания.
Загрязнение и засорение поверхностных вод и берега водного объекта общего пользования, территории пляжа и парка, а также кабинок для переодевания, туалетов.
Купание, выгул, водопой домашних животных и скота на территории водного объекта, стирку белья.
12. Лицом, ответственным за оборудование и содержание места массового отдыха на воде, создание и оснащение спасательного поста, проведение лабораторных исследований воды и почвы, определение члена комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Жигалова Андрея Юрьевича.
13. Контроль выполнения данного постановления возложить на помощника главы администрации муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Фокина Е.В.
14. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района.
15. Пункт 10 настоящего постановления вступает в силу после снятия ограничительных мер, установленных указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 и получения санитарно-эпидемиологического заключения в установленном порядке.
16. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
МО р.п. Первомайский
Щекинского района

И.И. Шепелёва

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
р.п. Первомайский Щекинского района
от «13» мая 2021г. № 131

План мероприятий по подготовке к открытию зоны отдыха (пляжа), проводимых на территории муниципального образования рабочий посёлок Первомайский в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
1.	Подготовка мест массового отдыха населения на территории муниципального образования в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 04.04.2006 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Тульской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Тульской области».	до 01.06.2021	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, МКУ «ПУЖИБ»	
2.	Уточнение перечня водных объектов на территории муниципального образования, а также порядка их использования для бытовых и хозяйственных нужд: – определение мест массового отдыха населения (пляжей, зон отдыха); – определение мест, запрещённых для купания.	до 11.05.2021	КЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский инспектор по ГО и ЧС	
3.	Согласование даты технического освидетельствования мест массового отдыха на водных объектах в ГИМС МЧС России по Тульской области.	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС	
4.	Подготовка к проведению водолазного осмотра дна мест купания на водных объектах в ГИМС МЧС России по Тульской области.	до 19.05.2021	Инспектор по ГО и ЧС	
5.	Покос травы и очистка от мусора береговой зоны водоема.	постоянно	МКУ «ПУЖИБ»	
6.	Завоз песка на территорию зоны отдыха, пляжа (при необходимости).	По отдельному графику	МКУ «ПУЖИБ» инспектор по ГО и ЧС	
7.	Подготовка и обустройство спасательного поста к открытию зоны отдыха.	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС	
8.	Установка буйков для ограничения зоны купания.	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС	
9.	Проведение очистки дна акватории пляжа на глубине до 2 метров в границах запыла.	до 24.05.2021	Инспектор по ГО и ЧС, спасатели ГИМС	
10.	Проведение водолазного осмотра дна водоёма, используемого для массового отдыха населения с составлением акта водолазного обследования.	до 19.05.2021	Инспектор по ГО и ЧС, водолазы ГИМС	
11.	Проведение исследования воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино»	
12.	Проведение лабораторного исследования воды из мест купания на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино»	
13.	Проведение исследования почвы прибрежной полосы по микробиологическим и радиационным факторам, оценку степени опасности загрязнения почвы химическими веществами.	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино»	
14.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения для разрешения на использование водного объекта.	до 01.06.2021	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино»	

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
15.	Оборудование и укомплектование пункта медицинской помощи и спасательной службы необходимыми спасательным оборудованием и средствами первой помощи пострадавшим, документацией.	до 01.06.2021	Инспектор по ГО и ЧС	
16.	Заключение договоров со спасателями.	до 01.06.2021	Администрация муниципального образования р.п. Первомайский	
17.	Проведение технического освидетельствования пляжа в отношении обеспечения безопасности людей на воде в объеме требований Приказа от 29.06.2005 №501 и Постановления администрации Тульской области от 04.04.2006 №164.	до 01.06.2021	КЧС и ОПБ администрации муниципального образования р.п. Первомайский, инспектор по ГО и ЧС, специалисты ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области	
18.	Организация дежурства спасателей.	в течение сезона	Инспектор по ГО и ЧС	
19.	Организация совместных патрулирований и рейдов представителей муниципального образования во взаимодействии с организациями, сотрудниками полиции и другими общественными организациями на водоёмах, в целях укрепления правопорядка в местах купания, особенно в воскресные и праздничные дни.	в течение сезона	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации, правоохранительные органы, общественные организации	
20.	Исполнение требований части 1, статьи 6.9 (Купание в запрещённых местах) Закона Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области».	в течение сезона	Администрация МО р.п. Первомайский, сотрудники Щекинского ОМВД	
21.	Проведение анализа воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.	в течение сезона, не реже 2-х раз в месяц	УФС по надзору в сфере биологическим показателям, которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.	
22.	Установка информационных знаков-аншлагов «Купание запрещено» в местах, запрещённых для купания.	до 25.05.2021	инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский	
23.	Размещение в печатных средствах массовой информации материалов, о местах, оборудованных для отдыха на воде, запрещённых местах купания, правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим.	в течение сезона	Администрации МО р.п. Первомайский инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский	
24.	Размещение в печатных средствах массовой информации информационных материалов о количестве происшествий, гибели людей, количестве спасённых на водных объектах.	в течение сезона	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский	
25.	Рекомендовать руководителям учебных и детских учреждений проведение занятий и профилактических бесед по теме: «Правила поведения на воде».	в течение сезона	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, руководители учреждений	
26.	Организация профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы с населением в целях обеспечения безопасности и охраны объектов (распространение листовок и другого методического материала среди населения в рамках разъяснительной работы по «Правилам безопасности на водных объектах» на время купального сезона).	в течение сезона	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, руководители учреждений и предприятий	
27.	Проведение анализа причин гибели людей на водных объектах, с выработкой конкретных мер по их устранению.	ежемесячно	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский	
28.	Предоставление информации о мероприятиях, проводимых в ходе надзора – профилактической операции «Пляж-2021», для освещения о них в местных газетах.	по необходимости	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский	
29.	Представление отчётных документов по выполнению мероприятий в КЧС и ОПБ МО Щекинский район через отдел по делам ГО, ЧС и ООС Щекинского района.	по плану	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский	
30.	Проанализировать и подвести итоги работы во время проведения надзора – профилактической операции «Пляж-2021», результаты рассмотреть на очередном заседании комиссии по ЧС и ОПБ администрации.	по окончании сезона	Комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский	

Инспектор по ГО и ЧС отдела по социальным вопросам и обращениям граждан администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района

А.Ю. Жигалов

Итоговый документ публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района за 2020 год»

Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский Щекинского района № 36-149 от 20 апреля 2021 года «О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района за 2020 год».

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района за 2020 год».

Дата проведения: 05 мая 2021 года
Количество участников: 16 человек.

В результате обсуждения Решения «Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района за 2020 год» – было принято решение:

1. Одобрить внесенные в оргкомитет предложения.
2. Поддержать отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района за 2020 год».

3. Рекомендовать Собранию депутатов МО р.п. Первомайский при утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района за 2020 год» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ публичных слушаний, протокол публичных слушаний Собранию депутатов муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района

5. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в информационном бюллетене Собрания депутатов и администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района «Первомайские вести» и на официальном сайте МО р.п. Первомайский Щекинского района (<http://pervomaysky-mo.ru>).

Председатель оргкомитета

М.С. Кандрашова

Секретарь оргкомитета

Ю.М. Переславская